

## VRAGENLIJST

### neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 tot 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen. Deze vragenlijst is ontwikkeld als een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang\* en scholen. Met deze vragenlijst of de bijbehorende beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Hieronder vind je de vragenlijst voor kinderen van 0 – 6 en de vragenlijst voor kinderen van 6 – 12 jaar. De beslisboom is een grafische weergave van de vragenlijst. Inhoudelijk zijn de vragenlijst en beslisboom gelijk.

\* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder

#### Meer vragen

Indien er na het doorlopen van de vragen toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.

- Bijlage 1: Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 tot 6 jaar
- Bijlage 2: Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 6 tot 12 jaar
- Bijlage 3: Beslisboom (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 tot 6 jaar
- Bijlage 4: Beslisboom (nieuw ontstane) neusverkoudheid 6 tot 12 jaar

#### NEUSVERKOUDHEID

=

snot in / uit de neus  
(kleur maakt niet uit)  
eventueel met  
niezen.

## Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 tot 6 jaar

1. Heeft er binnen het huishouden van het kind iemand corona of een volwassene binnen het huishouden klachten die duiden op corona?
  - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
  - Nee → ga verder met vraag 2
2. Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus?
  - Ja → ga verder met vraag 3
  - Nee → ga verder met vraag 8
3. Heeft het kind koorts? (38,0 graden en hoger)
  - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
  - Nee → ga verder met vraag 4
4. Heeft het kind verhoging? (37,5 - 37,9 °C)
  - Ja → ga verder met vraag 5
  - Nee → ga verder met vraag 6
5. Heeft kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid?
  - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
  - Nee → kind mag komen (einde vragenlijst)
6. Heeft kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid?
  - Ja → ga verder met vraag 7
  - Nee → kind mag komen (einde vragenlijst)
7. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van hooikoorts of astma?
  - Ja → kind mag komen (einde vragenlijst)
  - Nee → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
8. Heeft het kind koorts? (38,0 °C of hoger)
  - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
  - Nee → ga verder met vraag 9
9. Heeft het kind verhoging? (37,5 - 37,9 °C)
  - Ja → ga verder met vraag 10
  - Nee → ga verder met vraag 11
10. Heeft het kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid?
  - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
  - Nee → kind mag komen (einde vragenlijst)
11. Heeft kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid?
  - Ja → ga verder met vraag 12
  - Nee → kind mag komen (einde vragenlijst)
12. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van hooikoorts of astma?
  - Ja → kind mag komen (einde vragenlijst)
  - Nee → kind blijft thuis (einde vragenlijst)

### 0 - 6 JAAR voor:

- kinderopvang  
- groep 1 + 2 van de  
basisschool (geldt ook  
voor oudere kinderen  
in groep 2; groep is  
leidend)

## Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 6 tot 12 jaar

1. Heeft er binnen het huishouden van het kind iemand corona of een volwassene binnen het huishouden klachten die duiden op corona?
  - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
  - Nee → ga verder met vraag 2
2. Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus?
  - Ja → ga verder met vraag 3
  - Nee → ga verder met vraag 6
3. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van hooikoorts of astma?
  - Ja → ga verder met vraag 4
  - Nee → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
4. Heeft het kind koorts? (38,0 °C of hoger) of verhoging? (37,5 - 37,9 °C)
  - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
  - Nee → ga verder met vraag 5
5. Heeft kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid?
  - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
  - Nee → kind mag komen (einde vragenlijst)
6. Heeft het kind koorts? (38,0 °C of hoger) of verhoging? (37,5 - 37,9 °C)
  - Ja → kind blijft thuis (einde vragenlijst)
  - Nee → ga verder met vraag 7
7. Heeft kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid?
  - Ja → ga verder met vraag 8
  - Nee → kind mag komen (einde vragenlijst)
8. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van hooikoorts of astma?
  - Ja → kind mag komen (einde vragenlijst)
  - Nee → kind blijft thuis (einde vragenlijst)


**6 - 12 JAAR** voor:

- bso  
- groep 3 - 8  
basisschool (geldt ook  
voor jongere kinderen  
in groep 3; groep is  
leidend)

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuws is dat kinderen van 0 tot 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar gelden andere regels.

Deze beslissboom is ontwikkeld als een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang\* en scholen. Met onderstaande beslissboom kun je beoordelen of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is ook een beslissboom voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

\* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder



**0 - 6 JAAR VOOR:**

- kinderopvang
- groep 1 + 2 van de basisschool

(geldt ook voor oudere kinderen in groep 2; groep is leidend)


**NEUS-VERKOUDEHEID =**  
snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit) evt. met niezen

Indien er na het doorlopen van de vragen toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 tot 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar gelden andere regels.

Deze beslisboom is ontwikkeld als een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang\* en scholen. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind tussen 6 en 12 jaar aan de voorwaarden voldoet. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

\* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder



**NEUS-  
VERKOUDHEID**  
=  
snot in/uit de neus  
(kleur maakt niet uit)  
evt. met niezen

**6 - 12 JAAR**  
voor:  
  
- bso  
- groep 3 - 8  
basisschool  
  
(geldt ook voor jongere  
kinderen in groep 3;  
groep is leidend)

Indien er na het doorlopen van de vragen toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.